



Daftar isi

| Da | ftar isi | |
|----|----------------------|---|
| 1 | Ruang lingkup | 1 |
| 2 | Definisi dan istilah | 1 |
| 3 | Syarat ukuran | 1 |





Ukuran beha

1 Ruang lingkup

- 1.1 Standar ini meliputi definisi dan istilah serta syarat ukuran beha.
- 1.2 Standar ini berlaku untuk beha yang terbuat dari bahan yang bersifat elastis atau mengandung bahan yang bersifat elastis dengan atau tanpa tali pundak.
- 1.3 Standar ini dapat digunakan untuk keperluan perdagangan dan atau pengendalian mutu.

2 Definisi dan istilah

- 2.1 Beha ialah pakaian dalam wanita yang digunakan untuk menutup dan menyangga payudara.
- 2.2 Kap adalah bagian dari beha yang menutup dan menyangga payudara.
- 2.3 Lingkar bawah adalah keliling beha diukur pada bagian bawah beha tepat di bawah sambungan bagian bawah kap dengan bagian badan (lihat Gambar 1).
- 2.4 Jarak puncak kap adalah jarak dari puncak kap kiri melalui bagian tengah depan sampai puncak kap kanan dan diukur pada bagian dalam beha (lihat Gambar 2).
- 2.5 Tinggi puncak kap adalah jarak dari puncak kap sampai dasar kap (pada batas jahitan kap bagian bawah dengan bagian badan) dan diukur pada bagian dalam beha (lihat Gambar 3).
- 2.6 Ukuran beha ialah ukuran keliling lingkar badan yang terbesar dalam cm (inci), diukur melalui kedua puncak payudara.


3 Syarat ukuran

- 3.1 Ukuran beha ialah seperti tercantum pada Tabel I dan Tabel II.
- 3.2 Ukuran beha dinyatakan memenuhi standar apabila semua hasil pengukuran contoh uji beha tersebut memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Tabel I dan Tabel II.

| g Seluruhnya | |
|--------------|----------|
| Belakang | Clastis |
| Bagian | yang E |
| dengan | ri Bahar |
| E Beha | uat da |
| untul | Dib |
| Ukuran | |
| Syarat | |
| | |

| | | | | | Nomor Bena | aua aua | | |
|-----|---------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|----------|-----------|
| ó | Karakteristik | 75 (30) | 80 (32) | 85 (34) | 90 (36) | 95 (38) | 100 (40) | Toleransi |
| -i | Lingkar bawah, cm | 55 | . 09 | 65 | 70 | 75 | 80 | ± 2 cm |
| ci. | Jarak puncak kap, cm A | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ± 1/2 cm |
| 1 | В | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 65 | Tinggi puncak kap, cm | 9 | 6,5 | 7 | 7,5 | 80 | 8,5 | ± 1/2 cm |
| | В | 6,5 | 7 | 7,5 | 00 | 8,5 | 6 | |

| | | | | Nomor Beha | ha | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|------------|---------|----------|-----------|
| Karakteristik | 75 (30) | 80 (32) | 85 (34) | 90 (36) | 95 (38) | 100 (40) | Toleransi |
| | | | | | | | |
| Lingkar bawah, cm | 09 | . 99 | 70 | 75 | 80 | 82 | ± 2 cm |
| Jarak puncak kap, cm | | | | 7 | 1 | | |
| A | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ∓ ½ cm |
| B | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Tinggi puncak kap, cm | | | | 1 | • | 2 | 1 16 0000 |
| A | 9 | 6,5 | 7 | 7,5 | 00 | 0,0 | H 72 CIII |
| В | 6,5 | 7 | 7,5 | 00 | 8,5 | 6 | |











BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.or.id